



Difendiamoci dalle zanzare 2

Impedire la riproduzione delle zanzare

Per evitare di creare situazioni favorevoli alla riproduzione delle zanzare è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. Ecco cosa ognuno di noi può fare per contenere il problema:

- **svuotare o ricambiare l'acqua** di ogni contenitore (secchi, annaffiatoi, sottovasi e simili, vaschette della condensa) almeno una volta alla settimana anche nei cimiteri; se non è possibile farlo, coprire i contenitori con una zanzariera o usare prodotti alternativi per i fiori (es. argilla espansa);
- **evitare l'accatastamento o l'abbandono di contenitori** (copertoni, teli in plastica ed altri oggetti) che per la loro forma consentono accumuli d'acqua piovana, anche piccoli;
- **irrigare orti e giardini** senza creare ristagni;
- **mantenere il giardino pulito** ed ordinato eliminando gli eventuali sedimenti fangosi; **le siepi** possono essere trattate con prodotti abbattenti da fine giugno;(1)
- **controllare che le grondaie** non siano otturate e siano mantenute in efficienza;
- **svuotare e sostituire spesso l'acqua** di fontane o vasche ornamentali e inserire pesci che si nutrono di larve; sostituire spesso l'acqua degli abbeveratoi e ciotole per animali;
- **tenere puliti i tombini e caditoie** presenti negli spazi privati e mettere in essi prodotti di sicura efficacia larvicida e a basso impatto ambientale (2). Questi prodotti sono acquistabili in commerciali agricole, negozi di fiori, consorzi agrari in alcuni supermercati e centri commerciali;
- **tenere sfalciati e puliti i fossati e le canalette private** in modo che il deflusso dell'acqua sia costante e senza ristagni. Segnalare al comune eventuali ristagni in scoli comunali o consortili.

(1) in caso di elevate infestazioni si possono applicare sulle siepi fino ad un'altezza max di 3 metri prodotti a base di piretroidi seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta usando protezioni personali (guanti, mascherina, occhiali o visiera). Tali prodotti sono reperibili presso commerciali agricole e grossi centri commerciali

(2)

Principio attivo	Nomi commerciali (a titolo di esempio)	formulazione consigliabile	applicazione
Diflubenzuron	FLUBEX	compresse	1 compressa per caditoia ogni 3-4 settimane (*)
Pyriproxyfen	PROXILAR, TIGREX, AQUA-LARV,	compresse	1 compressa per caditoia ogni 3-4 settimane (*)
B. Thuringiensis	VECTOBAC DT	tavolette	1 tav. per caditoia ogni 7 giorni (*)

(*) la frequenza dipende dalle condizioni atmosferiche (temperatura e piogge); in caso di precipitazioni molto abbondanti ripetere il trattamento

Evitare le punture delle zanzare

Per evitare la puntura delle zanzare è importante prendere alcune precauzioni. Ecco cosa ognuno di noi può fare per evitare il contatto con le zanzare:

- **apporre zanzariere alle finestre** per impedire l'ingresso nelle abitazioni delle zanzare; tali zanzariere possono essere spruzzate con insetticidi a base di piretroidi che hanno anche una azione repellente sugli insetti.
- **spruzzare insetticidi nelle stanze di soggiorno o usare diffusori di insetticida a corrente elettrica**, avendo cura che i locali siano ben aerati;
- **proteggere i bambini piccoli con zanzariere sopra la culla o il lettino e sui passeggini**: meglio usare zanzariere di cotone rispetto a quelle sintetiche;
- **usare repellenti cutanei sulla cute esposta**. Tra i prodotti in commercio quelli più affidabili sono a base di dietil-toluamide (DEET) o di icaridina (KBR); l'impiego va ripetuto ogni 3 - 6 ore circa;
- **non usare profumi** che attraggono le zanzare
- **usare indumenti di colore chiaro** quando si esce **che coprano bene la pelle di braccia e gambe**; questo vale anche per coloro che lavorano all'aperto (es. giardinieri, vivaisti ecc.); eventualmente spruzzare insetticidi e repellenti sugli indumenti stessi;
- ... **ma soprattutto parlate con i vostri vicini per informarli sulla importanza delle azioni da fare tutti assieme per impedire la proliferazione delle zanzare.**